

Антисептики и строительная химия



Концентраты

Страницы интерактивны.
Наведите курсор мышки на раздел,
куда вы хотите перейти.

- PROSEPT 50. Отбеливатель для древесины.
- PROSEPT ULTRA. Антисептик невымываемый.
- PROSEPT UNIVERSAL. Антисептик универсальный.
- PROSEPT EXTERIOR. Антисептик для наружных работ.
- PROSEPT INTERIOR. Антисептик для внутренних работ.
- PROSEPT BIO. Антисептик для влажной древесины.

Защита сауны и бани

- PROSEPT SAUNA. Антисептик для бани и сауны.
- PROSEPT SAUNA OIL. Масло для защиты полков в саунах и банях.

Огнебиозащита

- PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1. Огнебиозащита, высшая группа.
- PROSEPT ОГНЕБИО PROF. Огнебиозащита, вторая группа.

Промышленные антисептики

- PROSEPT 42. Антисептик для консервации круглого неокоренного леса.
- PROSEPT 46. Транспортный антисептик для пиломатериалов.

Строительная химия

- PROSEPT AQUASOL. Гидрофобизатор для камня.
- PROSEPT FUNGI CLEAN. Удалитель плесени.
- PROSEPT FUNGI STOP. Защита от плесени.
- PROSEPT SALT CLEANER. Удалитель высолов.
- PROSEPT CEMENT CLEANER. Удалитель цемента.
- PROSEPT RUST REMOVER. Удалитель ржавчины.

Готовые составы

- PROSEPT ECO SAUNA. Антисептик для бани и сауны.
- PROSEPT ECO UNIVERSAL. Антисептик универсальный.
- PROSEPT ECO ULTRA. Антисептик невымываемый.
- PROSEPT ECO INTERIOR. Антисептик для внутренних работ.
- PROSEPT ECO EXTERIOR. Антисептик для наружных работ.
- PROSEPT ECO 50. Отбеливатель для древесины.

Концентраты

PROSEPT 50

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ.
Возвращает естественный цвет.



ХИТ продаж

КОНЦЕНТРАТ: 1:1

- Возвращает древесине естественный цвет
- Эффективно удаляет все виды поверхностных поражений древесины
- Не разрушает структуру древесины
- Высокая скорость действия на поверхности
- Не требует смыивания водой
- Обработанная древесина безопасна для человека и животных
- Пригоден для обработки паллет и пищевой транспортной тары из древесины
- Концентрат - экономичен для применения и транспортировки

Расход: расход рабочего раствора 150-200 г/м²

Фасовка: 1л, 5л, 10л, 20л, 30л

1 л концентрата достаточно для обработки 10 м²

PROSEPT ULTRA

АНТИСЕПТИК НЕВЫМЫВАЕМЫЙ.
Для ответственных конструкций.



ХИТ продаж

КОНЦЕНТРАТ: 1:10

- Невымываемый - устойчив к атмосферному воздействию и контакту с грунтом
- Глубоко проникающий состав, химически соединяющийся с древесиной
- Легко наносится и активно впитывается древесиной, обеспечивая нормируемый расход
- Усиленная защита от гниения и насекомых
- Длительный срок защиты - более 50 лет
- Экологически безопасный, не содержит вредных соединений мышьяка и хрома
- Концентрат - экономичен для применения и транспортировки

Расход: расход рабочего раствора 250-350 г/м²

Фасовка: 1л, 5л, 10л, 20л, 30л

1 л концентрата достаточно для обработки 40 м²

PROSEPT UNIVERSAL

АНТИСЕПТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ.
Для наружных и внутренних работ.



ХИТ продаж

КОНЦЕНТРАТ: 1:10

- Трудновымываемый состав, для внутренних и наружных работ
- Защита от гниения и поражения насекомыми
- Не изменяет цвет и текстуру древесины
- Применяется в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ
- Совместим со всеми типами ЛКМ
- Нетоксичен, безопасен для человека и животных
- Концентрат - экономичен для применения и транспортировки

Срок защиты более 30 лет

Расход: расход рабочего раствора 250-350 г/м²

Фасовка: 1л, 5л

1 л концентрата достаточно для обработки 40 м²

Концентраты

PROSEPT EXTERIOR

АНТИСЕПТИК ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ.



КОНЦЕНТРАТ: 1:19

- Трудновымываемый антисептик на водной основе
- Защита от гниения и поражения насекомыми
- Обеспечивает равномерную усадку деревянных домов
- Снижает усушечное растрескивание торцов
- Применяется в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ

Срок защиты более 30 лет

Расход: расход рабочего раствора 250-350 г/м²

Фасовка: 1л, 5л

1л концентрата достаточно для обработки 60 м²

PROSEPT INTERIOR

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.



КОНЦЕНТРАТ: 1:10

- Экологичный, полностью безвредный состав
- На основе современных биоцидов
- Защита от плесени, гнили и насекомых
- Может применяться в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ
- Не изменяет цвета древесины

Срок защиты более 30 лет

Расход: расход рабочего раствора 250-350 г/м²

Фасовка: 1л, 5л

1л концентрата достаточно для обработки 40 м²

PROSEPT BiO

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ВЛАЖНОЙ ДРЕВЕСИНЫ.



КОНЦЕНТРАТ: 1:19

- Антисептик для древесины естественной влажности
- Применяется для сохранения древесины на период строительства дома
- Предотвращает поражение деревоокрашивающими грибами, плесенью, насекомыми
- Не окрашивает, не препятствует склеиванию и окраске древесины
- Применяется в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ

Расход: расход рабочего раствора 250-350 г/м²

Фасовка: 1л, 5л, 20л, 30л

1л концентрата достаточно для обработки 60 м²

Защита сауны и бани

PROSEPT SAUNA

АНТИСЕПТИК ДЛЯ БАНИ И САУНЫ.



ХИТ
продаж

КОНЦЕНТРАТ: 1:10

- Защитная пропитка для древесины - концентрат на водной основе
- Предотвращает развитие болезнетворных микробов, спор, плесени
- Надежная защита при циклическом увлажнении и высоких перепадах температур
- Экологично - на основе современных биоцидов
- Без запаха
- Безопасно для человека

Срок защиты более 10 лет

Расход: расход рабочего раствора 250-350 г/м²

Фасовка: 1л, 5л

1 л концентрата достаточно для обработки 40 м²

PROSEPT SAUNA OIL

МАСЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛКОВ В САУНАХ И БАНЯХ.



Готовое к применению

- Впитывается в древесину, создавая прочный грязе- и водоотталкивающий слой
- Надежно защищает от гниения, старения и преждевременного износа
- Продлевает срок службы древесины
- Предотвращает развитие болезнетворных микробов и плесени
- Без запаха
- Безопасно для человека

Расход: 80-120 г/м² (зависит от пористости древесины).

Фасовка: 0,25 л

1 флакона достаточно для обработки 2-3 м²

PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1

ОГНЕБИОЗАЩИТА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ.
Высшая группа по НПБ 251-99



**ХИТ
продаж**

Готовый раствор

- Универсальная защита: обеспечивает I или II группу огнезащиты одним составом
- Подходит для наружных и внутренних работ
- Удобное и быстрое нанесение без промежуточной сушки
- Срок огнезащиты - более 7 лет, срок биозащиты - 20 лет.
- Не влияет на прочность древесины, не препятствует дальнейшей обработке
- Содержит цветовой индикатор для контроля нанесения
- Нетоксичен для людей и животных
- Трудновымываемый, не образует высолов

Расход: I группа - 500 г/м², II группа - 300 г/м²

Фасовка: 6кг, 12кг, 25кг, 35кг

1 л достаточно для обработки от 2 м² до 3,5 м²

PROSEPT ОГНЕБИО PROF

ОГНЕБИОЗАЩИТА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ.
Вторая группа по НПБ 251-98



**ХИТ
продаж**

Готовый раствор

- Вторая (II) группа огнезащитной эффективности
- Подходит для наружных и внутренних работ
- Удобное и быстрое нанесение без промежуточной сушки
- Срок огнезащиты - более 7 лет, срок биозащиты - 20 лет.
- Не влияет на прочность древесины, не препятствует дальнейшей обработке
- Не изменяет цвета древесины
- Нетоксичен для людей и животных
- Трудновымываемый, не образует высолов

Расход: расход рабочего раствора не менее 300 г/м²

Фасовка: 5л, 10л, 20л, 30л

1 л достаточно для обработки до 3,5 м²

Промышленные антисептики

PROSEPT 42

АНТИСЕПТИК ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ КРУГЛОГО
НЕОКОРЕННОГО ЛЕСА.



КОНЦЕНТРАТ: 1:19

Предназначен для защиты круглых лесоматериалов различных пород в штабеле.
Применяется в весенне-летний период, для предотвращения снижения сортности древесины от действия биологических агентов. Разрешен к применению в FSC сертифицированных лесах.

Срок защиты от 3 до 24 мес.

Расход: расход концентрата 80-150 г/м³

Фасовка: 33кг, 220кг, 1100кг

1л концентрата достаточно для обработки до 15 м³

PROSEPT 46

ТРАНСПОРТНЫЙ АНТИСЕПТИК ДЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ.



КОНЦЕНТРАТ: 1:19

Предназначен для защиты пиломатериалов различных пород естественной влажности или влажности выше транспортной на срок до 8 месяцев. Разрешен к применению в FSC сертифицированных лесах.

Срок защиты до 8 мес.

Расход: расход концентрата 0,3-0,8 кг/м³

Фасовка: 30кг, 200кг, 1000кг

1л концентрата достаточно для обработки до 3 м³

PROSEPT AQUASOL

ПРОПИТКА ДЛЯ КАМНЯ.

Гидрофобизирующий состав.



КОНЦЕНТРАТ: 1:2

PROSEPT FUNGI CLEAN

УДАЛИТЕЛЬ ПЛЕСЕНИ.



КОНЦЕНТРАТ: 1:1
или готовый раствор

PROSEPT FUNGI STOP

ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ.



КОНЦЕНТРАТ: 1:10
или готовый раствор

- Защищает материалы от воздействия осадков
- Придает камню, кирпичу, бетону, шиферу, газобетону, и тротуарной плитке водоотталкивающие свойства
- Снижает теплопотери в 1,5-2 раза
- Увеличивает срок службы материалов
- Не изменяет естественного цвета материала

Срок защиты более 10 лет

Расход: расход рабочего раствора 300-500 г/м²

Фасовка: 1л, 5л

1л концентрата достаточно для обработки 10 м²

- Чистит плитку, обои, пластик, дерево, бетон, камень и другие типы поверхностей
- Удаляет грибок, плесень, загрязнения
- Эффективно удаляет мох, водоросли
- Уничтожает запахи
- Моментальное действие - видимый эффект через 10 минут

Расход: расход рабочего раствора 100-200 г/м²

Фасовка: 0,5 л, 1л, 5л

1л концентрата достаточно для обработки 15 м²

- Предотвращает развитие плесени, мха, водорослей
- Останавливает начавшиеся биопоражения
- Предотвращает появление запаха
- Надежная защита любых строительных материалов
- Для внутренних и наружных работ

Срок защиты более 10 лет

Расход: расход рабочего раствора 100-200 г/м²

Фасовка: 0,5 л, 1л, 5л

1л концентрата достаточно для обработки 30 м²

PROSEPT SALT CLEANER УДАЛИТЕЛЬ ВЫСОЛОВ



КОНЦЕНТРАТ: 1:2

- Мягко очищает фасады от высолов
- Эффективен против фосфатных высолов
- Удаляет пятна от ржавчины
- Моментальное действие - видимый эффект через 10 минут
- Подходит для кирпича, камня и других строительных материалов

Расход: расход рабочего раствора 100-300 г/м²

Фасовка: 1л, 5л

1 л концентрата достаточно для обработки 10 м²

PROSEPT CEMENT CLEANER УДАЛИТЕЛЬ ЦЕМЕНТА.



КОНЦЕНТРАТ: 1:2
или готовый раствор

- Удаляет цементные брызги и загрязнения
- Чистит загрязнения от клея и затирки
- Эффективно удаляет брызги от ВД красок
- Моментальное действие - видимый эффект через 10 минут
- Подходит для послестроительной уборки

Расход: расход рабочего раствора 100-300 г/м²

Фасовка: 0,5 л, 1 л, 5 л

1 л концентрата достаточно для обработки 15 м²

PROSEPT RUST REMOVER УДАЛИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ.



КОНЦЕНТРАТ: 1:2

- Ингибитор коррозии - преобразователь ржавчины
- Останавливает и предотвращает коррозию металла
- Подготавливает поверхность к окраске
- Моментальное действие - видимый эффект через 10 минут
- Обладает защитным действием на срок до 12 лет

Расход: расход рабочего раствора 100-150 г/м²

Фасовка: 1л, 5л

1 л концентрата достаточно для обработки 15 м²

PROSEPT ECO SAUNA

АНТИСЕПТИК ДЛЯ БАНИ И САУНЫ.



Готовый раствор

- Защитная пропитка для древесины - концентрат на водной основе
- Предотвращает развитие болезнетворных микробов, спор, плесени
- Надежная защита при циклическом увлажнении и высоких перепадах температур
- Экологично - на основе современных биоцидов
- Без запаха
- Безопасно для человека

Срок защиты более 10 лет

Расход: расход рабочего раствора 250-350 г/м²

Фасовка: 5л, 10л

PROSEPT ECO UNIVERSAL

АНТИСЕПТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ.

Для наружных и внутренних работ.



Готовый раствор

- Трудновымываемый антисептик для внутренних и наружных работ
- Защита от гниения и поражения насекомыми
- Не изменяет цвет и текстуру древесины
- Применяется в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ
- Совместим со всеми ЛКМ
- Экологичный, безопасный состав

Срок защиты более 30 лет

Не изменяет цвет древесины

Расход: расход рабочего раствора 250-350 г/м²

Фасовка: 5л, 10л

PROSEPT ECO ULTRA

АНТИСЕПТИК НЕВЫМЫВАЕМЫЙ.

Для ответственных конструкций.



Готовый раствор

- Глубоко проникающий концентрат на основе малахита
- Экологично - на основе современных биоцидов
- Усиленная защита от гниения и насекомых-древоточцев
- Невымываемый - устойчив в атмосферному воздействию и контакту с грунтом

Срок защиты более 50 лет

Расход: расход рабочего раствора 250-350 г/м²

Фасовка: 5л, 10л

Готовые составы

PROSEPT ECO INTERIOR

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.



Готовый раствор

- Экологичный, полностью безвредный состав
- На основе современных биоцидов
- Защита от плесени, гнили и насекомых
- Может применяться в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ
- Не изменяет цвета древесины

Срок защиты более 30 лет

Не изменяет цвета древесины

Расход: расход рабочего раствора 250-350 г/м²

Фасовка: 5л, 10л

PROSEPT ECO EXTERIOR

АНТИСЕПТИК ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ.



Готовый раствор

- Трудновымываемый антисептик на водной основе
- Защита от гниения и поражения насекомыми
- Снижает растрекивание, обеспечивает равномерную усадку деревянных домов
- Снижает усушечное растрескивание торцов
- Применяется в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ

Срок защиты более 30 лет

Расход: расход рабочего раствора 250-350 г/м²

Фасовка: 5л, 10л

PROSEPT ECO 50

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ.

Возвращает естественный цвет.



Готовый раствор

- Возвращает древесине естественный цвет
- Эффективно удаляет деревоокрашивающие грибы, плесень
- Обесцвечивает серый налет
- Не разрушает структуру древесины
- Полная разлагаемость в течение 24 часов
- Видимый эффект через 5 минут

Восстанавливает естественный цвет древесины

Расход: расход рабочего раствора 150-200 г/м²

Фасовка: 5л, 10л